

Cámara compacta HDTVI

- Cámara compacta HDTVI
- 1080p (25FPS)
- 1/3" Zeeann© 2.0 Mpx ZA20S10
- Lente varifocal 2.8~12 mm
- 42 LEDs Alcance 40 m
- Soporte techo / pared

Descripción

Cámara compacta HDTVI 1080p con infrarrojos, apta para exterior.

El formato de transmisión HDTVI permite vídeo analógico de alta definición HD mediante cable coaxial o UTP, recibiendo a larga distancia las señales de vídeo, audio y datos a través de un solo cable con escasas interferencias.

Compuesta por un sensor 1/2.7" Zeean© 2.0 Megapixel (modelo ZA20S10) y DSP integrado que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. Óptica varifocal de 2.8 ~ 12 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 25°. 42 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 40 m.

Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales. También incorpora Control automático de ganancia (AGC) y Auto balance de blancos (AWB).

Conexión de vídeo por BNC en formato HDTVI. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para pared o techo incluido.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Zeean© 2.0 Megapixel (modelo ZA20S10)
DSP	Integrado
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDTVI
Iluminación mínima	0 Lux / 42 LED (40 m)
Funciones básicas	Day/Night (IR-CUT), AGC, AWB
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Alimentación	DC 12 V / 320 mA
Grado de protección	IP66

Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	250 (Fo) x 105 (Ø) mm
Peso	750 g

Contenido

Cámara domo antivandálica

3 tacos y 3 tornillos para montaje

Llave Allen

Plantilla adhesiva para instalación

Adaptador DC 12 V / 600 mA

Instrucciones de uso



