

Picadoras/Moledoras de sobremesa o bancada alta W22/82 • W32/98 • W114 • W130



Líder mundial en la Industria Alimentaria



W22/82



W32/98K



W130



W114L

Picadoras robustas y duraderas.

Con cuchillas y placas de alta calidad Lumbeck&Wolter Alemania.



Características distintivas



Gran bandeja superior con rejilla C € protección manos.

6 potentes modelos

Picadoras de bancada alta

- **W32L/W98L** 2,2 kW (3 CV)
- **W114L** 3,7 kW (5 CV)
- **W130** 5,5 kW (7,5 CV)

Picadoras de sobremesa

- **W22/W82** 1,1 kW (1,5 CV)
- **W32K/W98K** 2,2 kW (3 CV)
- **W114K** 3,7 kW (5 CV)

Bancada totalmente de acero inoxidable.



Conjunto boca de corte completamente en acero inoxidable de alta calidad microfusión.



Pomos W130

**Boca desmontable exterior.
Mejor picado al no recibir
la carne calor del motor.**



Sistemas de corte



Sistemas de corte disponibles para obtener el mejor resultado dependiendo del producto.

W82

- Unger 2 (H-82), corte sencillo
- Unger 3 (H-82), corte doble
- Unger 5 (H-82), corte cuádruple

W98L/K

- Unger 2 (B-98), corte sencillo
- Unger 3 (B-98), corte doble
- Unger 5 (B-98), corte cuádruple

W114L/K

- Unger 2 (D-114), corte sencillo
- Unger 3 (D-114), corte doble
- Unger 5 (D-114), corte cuádruple

W130


- Unger 2 (E-130), corte sencillo
- Unger 3 (E-130), corte doble
- Unger 5 (E-130), corte cuádruple

W22


- Enterprise 22, corte sencillo

W32L/K


- Enterprise 32, corte sencillo




Enterprise



Unger 2



Unger 3



Unger 5

Cuchillas & Placas/Discos



Las cuchillas y placas L&W Alemania suministradas con las picadoras Talsa son de acero al carbono de la más alta resistencia y duración.

Este material de corte destaca por su muy inferior desgaste, prolongando mucho la vida y el filo de cuchillas y placas, evitando además la contaminación de partículas metálicas en la carne cuando se usan elementos de débil acero inoxidable.

| Entrega estándar, según sistema de corte | U5 | U3 | U2 | Enterprise |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Placa/Disco de pre-corte 3 ojos rectos L&W "Diamant" | 1 | 1 | 1 | - |
| Cuchilla de doble corte L&W "Robot S4" | 2 | 1 | - | - |
| Cuchilla de corte sencillo L&W 4 alas | 1 | 1 | - | - |
| Placas/Discos de picado L&W DIN 9805 agujeros ø | 3, 5 y 7.8mm | 5 y 7.8mm | 5 y 7.8mm | - |
| Anillo de compensación U5->U3 | 1 | - | - | - |
| Anillo de compensación U5->U2 | 1 | - | - | - |
| Anillo de compensación U3->U2 | 1 | 1 | - | - |
| Cuchilla de corte sencillo L&W Enterprise "Typ N" | - | - | - | 1 |
| Placas/Discos de picado L&W Enterprise agujeros ø | - | - | - | 4.5 y 7.8mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Placas/Discos de picado DIN9805 disponibles | 2, 3, 4, 5, 6, 7.8, 10, 13 mm |
| Placas/Discos de picado Enterprise disponibles | 2, 3, 4, 4.5, 6, 7.8, 10, 13 mm |

Otras cuchillas y placas/discos en diferentes medidas y materiales, disponible directamente de Lumbeck&Wolter.


Moto-reductor de alta calidad



Alto rendimiento y eficiencia energética,
más silencioso y menos generación de calor.



Con protector térmico.



Reductor de engranajes
muy robusto, de acero
en baño de aceite.

Interruptor automático
de seguridad marca
Merz Alemania.




Especificaciones técnicas



| Especificaciones técnicas | W82/22 | W98/32K | W98/32L | W114K | W114L | W130 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Tipo de modelo | Sobremesa | Sobremesa | Bancada alta | Sobremesa | Bancada alta | Bancada alta |
| Diámetro placas/discos | W82: Unger H 82 mm W22: 83 mm | W98: Unger B 98 mm W32: 100 mm | | Unger D 114 mm | | Unger E 130 mm |
| Capacidad bandeja | 10 litros | 23 litros | 52 litros | 23 litros | 52 litros | 78 litros |
| Producción orientativa | ± 300 a 350 kg/h | ± 700 a 800 kg/h | | ± 900 a 1200 kg/h | | ± 1300 a 1700 kg/h |
| Potencia motor trifásico | 1,5 CV / 1,1 kW | 3 CV / 2,2 kW | | 5 CV / 3,7 kW | | 7,5 CV / 5,5 kW |
| Consumo motor trifásico | 400/380 V 230/220 V | 2,5 A 4,3 A | 5,0 A 8,7 A | 8,3 A 14,3 A | | 13,2 A 22,8 A |
| Potencia motor monofásico | 1,75CV / 1,3kW | 3CV / 2,2kW | | ■ | ■ | ■ |
| Consumo motor monofásico | 230/220 V | 10,5 A | 16 A | ■ | ■ | ■ |
| Peso neto máquina trifásica | ± 50 kg | ± 110 kg | ± 140 kg | ± 122 kg | ± 152 kg | ± 230 kg |
| Nivel presión sonora dB(A) LEQ a 1 m | 60 dB(A) | 62 dB(A) | 62 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) |
| Temperatura ambiente trabajo | +5° a +40° C | | | | | |
| Humedad relativa ambiente trabajo | 20 a 90% | | | | | |

| cm | Dimensiones | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | W82/22K | W98/32K | W98/32L | W114K | W114L | W130L |
| A | 31 | 42 | 56 | 42 | 56 | 64 |
| B (U3) | 60 | 78 | 87 | 82 | 82 | 105 |
| B (U5) | 62 | 81 | 90 | 85 | 95 | 108 |
| C | 46 | 61 | 102 | 61 | 102 | 125 |
| D | 52 | 73 | 83 | 73 | 83 | 94 |
| E | 17 | 14 | 52 | 13 | 51 | 69 |
| F | 26 | 32 | 44 | 32 | 44 | 52 |
| G | 33 | 45 | 53 | 45 | 53 | 62 |
| Embalaje (AxPxH) | 69x34x50 | 99x71x124 | 112x80x139 | 99x71x124 | 112x80x139 | 122x78x142 |
| Volumen embalaje | 0,12 m³ | 0,87 m³ | 1,25 m³ | 0,87 m³ | 1,25 m³ | 1,35 m³ |



TALSA, Tradición e Innovación:

80 años fabricando picadoras.

115 años de experiencia industrial en maquinaria.

Ventas y distribuidores en más de 60 países.



Cuatro generaciones de la familia Belloch han conseguido que lo que empezó siendo un pequeño taller mecánico fundado en el año 1900 para dar servicio a la industria eléctrica, sea más de 100 años después una eficiente estructura industrial de 6000 m² en la que se presta atención, ilusión y mejora constante de cada detalle de nuestras máquinas.

En este catálogo les ofrecemos lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia y las máquinas más modernas e innovadoras, recientemente diseñadas con avanzada tecnología software 3D y el soporte de Investigación y Desarrollo I+D+i de la Unión Europea, todo.

Gracias por su confianza.


Nuestra gama de productos:

- Cutters
- Picadoras / Moledoras
- Embutidoras
- Amasadoras
- Marmitas Cocción

Talsabell s.a.
Valencia - España
www.talsanet.com



Su distribuidor autorizado TALSA:



Dimensiones e ilustraciones sin carácter vinculante. Sujetas a modificaciones.

