



Cambio de filtro de combustible fortwo 450.

La sustitución del filtro de combustible Número WK512.

A pesar de que el filtro de combustible debe ser cambiado como parte del mantenimiento tipo 'c' o 'b' de servicio, no siempre se realiza.

Si nota un tironeo en el vehículo o un olor a combustible, esto también puede ser debido a un fallo en el filtro de combustible.

El filtro de combustible está situado en la parte inferior, delante de la rueda trasera.

Si lo desea, puede quitar la rueda para acceder de manera más cómoda.





Tire de la faldilla plástica que cubre el arco revestimiento del pase de ruedas trasero, puede entonces acceder al filtro.



Hay 2 tubos en el filtro de combustible. Las tuberías se sujetan con 2 clips de empuje.





Utilice un pequeño destornillador para empujar en el clip, mientras tira la tubería hacia fuera. Cuidado el combustible sale de las tuberías de combustible, pero se detendrá después de unos segundos.



Haga lo mismo con el clip de la parte trasera, aunque el acceso es un poco más restringido, se puede llegar si de rastreo bajo el coche un poco más.



Con los 2 tubos de apagado, hay 2 pequeños clips que agarre en la parte superior del filtro, pulse estos aparte.



Saque el filtro de la compañía aérea.





Tome el filtro nuevo, se deslizan dentro del filtro de habitáculo.



Los tubos sólo clip en su lugar.





Finalmente vuelva a colocar la rueda de línea, arcos de rueda trasera y si optó por eliminarlos.

