




L'Endomed 482 est l'appareil d'électrothérapie pour le thérapeute exigeant. Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de toutes les formes de courant basse et moyenne fréquence.

L'électrothérapie dispose de nombreuses possibilités et d'applications. La mise en œuvre de la stimulation musculaire connaît une longue histoire, elle est bien étayée scientifiquement et l'électrothérapie est non-invasive, elle est facilement applicable et non perturbante pour le patient. L'électrothérapie constitue de ce fait une excellente alternative à la médication ou d'autres interventions.

Comme les autres appareils de la Série 4 d'Enraf-Nonius, l'Endomed 482 possède une interface de commande par écran tactile TFT couleur et dispose d'une bibliothèque complète de protocoles cliniques randomisés.

L'Endomed 482 peut être complété avec le Vacotron 460. Cette unité à vide intégrée permet d'appliquer très simplement l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques.

L'Endomed 482, l'appareil complet, pratique, rapide et rationnel pour l'électrothérapie !



ÉLECTROTHERAPIE

Équipement destiné au soulagement de la douleur, à la stimulation musculaire et/ou au diagnostic. Applications d'électrothérapie pour un soulagement rapide de la douleur sans effets secondaires. Les muscles peuvent être stimulés pour améliorer la fonction des tissus mous. L'électrothérapie peut être utilisée pour mesurer la réaction du tissu différencié à la stimulation, dans le but de faire un diagnostic sur la qualité des tissus.

ENDOMED 482

NOUVEAU MODÈLE

1498920 ENDOMED 482



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage / fréquence	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensions (LxPxA) Appareil	24 x 32 x 12 cm
Appareil avec support	24 x 30.5 x 18.2 cm
Appareil avec Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Poids	2 kg
Poids avec batterie en option	3 kg

ELECTROTHÉRAPIE

Nombre de canaux	2 (totalement indépendants)
Formes de courant	36 (par canal)
Protocoles prédéfinis	42 - Protocoles cliniques randomisés avec supports graphiques
Programmes personnels	1000+

AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

VACOTRON

Le 492 Sonopuls peut être étendu avec un unité sous vide (le Vacotron 460). Une unité sous vide est pour l'application facile des électrodes sous vide lors de la thérapie combinée et de l'électrothérapie.

EN-CAR U3

L'EN-Car U3 est votre assistant pour tout vos appareils. Pour le laser, l'ultrason, la biofeedback ou l'électrothérapie, l'EN-Car U3 vous permet d'avoir tous vos instruments à portée de mains.

DONNÉES DE COMMANDE


1498950 Vacotron 460
1468960 EN-Car U3



Voir également les brochures de produit séparée au
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHÉRAPIE

ACCESSOIRES STANDARDS ENDOMED 482

1498757	4-Series Mode d'emploi (cd rom)
1498756	4-Series Brochure d'informations
3444290	Câble secteur 230V-EUR
1498010	Support incliné (pas pour Vacotron 460)
3444021	Sangle de fixation 250 x 3 cm
3444020	Sangle de fixation 100 x 3 cm
2x 3444129	Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, jeu de 2 pc.
1460266	Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, jeu de 4 pc.
2x 3444211	Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés



ENRAF-NONIUS
Boîte Postale 12080
3004 GB Rotterdam
Les Pays-bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

ENDOMED 482

NOUVEAU MODÈLE

PROTOCOLES FONDÉS SUR DES TESTS CLINIQUES RANDOMISÉS

- 42 Protocoles cliniques randomisés pour l'électrothérapie
Complet avec affichage des localisations anatomiques et instructions pour le traitement



TÉLÉCOMMANDE (EN OPTION)

À l'aide de la télécommande (en option), le patient peut être impliqué dans son propre traitement. Principalement pour les applications d'électrothérapie, cette télécommande offre au patient la possibilité de diriger sa thérapie.

ALIMENTATION PAR BATTERIE (EN OPTION), DONC PORTABLE.

Outre l'alimentation par secteur, la Série 4 peut fonctionner également avec une alimentation par batterie (en option). Ceci vous permet d'emmener votre appareil n'importe où, que ce soit au domicile du patient, à son chevet à l'hôpital ou de le déplacer dans votre cabinet.



ENDOMED 482

NOUVEAU MODÈLE



ÉCRAN TFT COULEUR ULTRA-LISIBLE

Un écran ultra-lisible et résistant aux rayures vous permet d'obtenir une visibilité totale de l'ensemble des paramètres sous tous les angles.

UN PRODUIT ENRAF-NONIUS : SI SÛR, SI FIABLE ET SI RÉSISTANT

Un appareil conçu par Enraf-Nonius, le fournisseur mondial d'équipements de kinésithérapie et de rééducation. Sans oublier le soin particulier apporté à la qualité, à la robustesse et à la sécurité.



Partner for Life



ÉCRAN TACTILE TFT PLEINE COULEUR

Une commande facile avec des menus clairs par l'intermédiaire d'un écran tactile. Très intuitif et aussi simple à utiliser que les Smartphones les plus modernes.

COMPACT ET TRÈS DESIGN

Appareil extrêmement compact, peu encombrant et léger, facile à transporter. À la fois esthétique et élégant, cet appareil vaut la peine d'être vu !





ENDOMED 482

NOUVEAU MODÈLE


RAPIDITÉ D'UTILISATION

Les menus et les choix sont optimisés pour une utilisation rapide et logique. Dans la plupart des cas, en seulement 3 étapes, vous démarrez le protocole de traitement sélectionné ! Rapide et simple !



PROGRAMMABLE

Outres les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pouvez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des programmes séquentiels) selon votre propre souhait.



ACCESSOIRES ENDOMED 482

ELECTRODES

ELECTRODES ADHÉSIVES

3444222	Electrodes adhésives Ø 2,2 cm, 2 mm cheville, 10x8 pc. (aussi pour EMG)
3444056	EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
3444135	EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
3444057	EN-Trode 5x5 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.
3444058	EN-Trode 5x9 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

ELECTRODES CAOUTCHOUC

3444128	Electrodes caoutchouc 4x6 cm, 2 mm cheville, 2 pc.
3444129	Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, 2x2 pc.
3444130	Electrodes caoutchouc 8x12 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

ESPONGES POUR ÉLECTRODES CAOUTCHOUC

1460273	Esporges pour électrodes caoutchouc 4x6 cm, 4 pc.
1460266	Esporges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.
1460275	Esporges pour électrodes caoutchouc 8x12 cm, 4 pc.

SANGLES DE FIXATION

3444020	Sangle de fixation 100x3 cm
3444021	Sangle de fixation 250x3 cm
3444022	Sangle de fixation 100x5 cm
3444023	Sangle de fixation 250x5 cm

ELECTRODES PONCTIFORME

1480800	Support pour 1480801
1480801	Electrode ponctiforme Ø 5 mm, 4 mm cheville (avec adaptateurs 2523523 / 2523524)
1460369	Electrode ponctiforme Ø 17 mm, 4 mm cheville (avec adaptateurs 2523523 / 2523524)

ADAPTATEURS

2523524	Adaptateur pour 2 mm fiche à 4mm cheville, rouge
2523523	Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir

CÂBLE PATIENT

3444211	Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés
---------	---

TÉLÉCOMMANDE

1498800	Télécommande, pour série 4
---------	----------------------------

MALETTES ET SACOCHES


3444675	Sacoche
---------	---------

ADAPTATEUR AC

2501016	Batterie 12.0V, 1.8AH
---------	-----------------------



3444222



3444056



3444135




3444057



3444058



3444128



3444129



3444130



1460273



1460266



1460275



3444020



3444021



3444022




3444023




1480800



1480801




1460369




2523524



2523523



3444211



1498800



3444675



2501016